

Q-CC

ATAG

ATAG

Q  
ATAG

- Q Snel, veel & continu warm water op meerdere tappunten tegelijk
- Q Meer dan CW6!
- Q Topkwaliteit
- Q Blijvend hoog rendement (RVS)
- Q 15 Jaar garantie op de warmtewisselaar
- Q 5 Jaar garantie op onderdelen

Het warmwaterkanon Q-CC



Voor het vervangen van uw oude CV-ketel en warmwatervoorziening stelt u vast de volgende eisen:

- Ik wil op diverse punten altijd direct en ruim voldoende warm water
- Ik wil een compact en betrouwbaar apparaat
- Ik wil een blijvend lage energierekening

ATAG heeft voor u de perfect passende oplossing, namelijk de Q-CC. Een Compacte Combiketel met warmwatervoorziening als een warmwaterkanon...die revolutionair is op de nederlandse markt.

Uw wensen ten aanzien van een nieuwe badkamer betekent ook vaak een aanscherping van de eisen van uw warmwatervoorziening. Een bad, mega- of massagedouche vraagt namelijk meer water dan een enkele douche. De nieuwe ATAG Q-CC is daarom 'the best of both worlds'. Enerzijds een topkwaliteit CV-ketel die qua vermogen perfect past in een kleine tot middelgrote woning en anderzijds een warmwatervoorziening met uitzonderlijke prestaties.



Een CV-ketel staat 24 uur per dag tot uw beschikking. Vertrouwen in het product is daarom belangrijk. ATAG bouwt producten van betrouwbare componenten die in staat zijn jarenlang topprestaties te leveren. ATAG CV-ketels zijn de nieuwe kwaliteitsnorm in warmte. Daarom garandeert ATAG deze warmte ook voor vele jaren. 5 Jaar garantie via de ATAG SelectDealer en op de warmtewisselaar zelfs 15 jaar\*!

\* vraag naar de voorwaarden.

Snel, veel warmwater

# Genieten in optima forma

**ATAG**

**CW6+**

Met de ATAG Q-CC heeft u op diverse plaatsen een grote hoeveelheid warm water. De Q-CC is een nieuw concept. Door het integreren van een boiler oplaadsysteem met de nieuwste ATAG Q CV-ketel overtreft de Q-CC de Gaskeur CW6 klasse (een hogere Gaskeur CW klasse bestaat niet).

## Techniek


De Q-CC is een ATAG Q met een ingebouwde RVS 100 Liter boiler. Het water wordt onderuit de boiler via een platenwisselaar verwarmd en bovenin weer teruggevoerd. Bij warmwatergebruik zal altijd bovenuit de boiler getapt worden, dus altijd direct warm water van 60°C. Het systeem zorgt dat de boiler van bovenaf naar beneden doorwarmt, zodat er altijd ruim voldoende warm water beschikbaar is.

## Blijvend hoog rendement

Een lagere energierekening wilt u waarschijnlijk ook jaren houden. Kiest u voor een ATAG CV-ketel, dan kiest u voor een CV-ketel met een hart (de warmtewisselaar) van RoestVastStaal. Dit materiaal behoudt, onder de sterk wisselende omstandigheden binnenin de ketel, namelijk zijn oorspronkelijke vorm en eigenschappen, zelfs na tientallen jaren. Zo blijven de prestaties en het rendement onveranderd hoog. Dit in tegenstelling tot veel toegepaste, minder hoogwaardige materialen, zoals aluminium. Met de huidige energieprijzen kunt u ten opzichte van bijvoorbeeld een VR-ketel € 200,- per jaar besparen. Dat betekent € 3000,- gedurende de economische levensduur van een ketel!

### Design

ATAG staat niet alleen stil bij techniek. Het oog wil ook wat en daarom is de mantel speciaal vormgegeven. Zo is het toestel ook welkom op een andere plaats dan op zolder. In bijvoorbeeld de (bij)keuken wordt de nieuwe ATAG Q-CC opeens een designmeubel. De compacte maten zorgen er ook nog eens voor dat er weinig plaats (0,38m<sup>2</sup>) nodig is.



### Q-CC concreet in cijfers:

Q-CC met 30kW en 100 liter interne boiler geeft continu 25,8 liter/min.\* van 40°C (CW6+)

U kunt dus meerdere warmwaterkranen gebruiken zonder dat er een dip ontstaat in warmwatertemperatuur of taphoeveelheid.

\* eerste 10 min.



# ATAG Q-CC



## Groot Comfort

De CV-ketels van ATAG leveren warmte wanneer u dat wilt. In combinatie met de nieuwe Q-serie (klok)thermostaten haalt u alles uit de ATAG Q-CC. Zo ziet u op het verlichte display van de BrainQ digitale klokthermostaat belangrijke informatie en is de status van de ATAG Q eenvoudig door een drukdraaiknop op te vragen. Als er een buitentemperatuur-opnemer aangesloten is kunt u zelfs de minimale of maximale buitentemperatuur van de afgelopen 24 uur zien. Dit is natuurlijk leuk, maar wat belangrijker is, is dat deze temperatuur een belangrijke informatiebron is om het 'stookgedrag' van uw CV-ketel te bepalen. Zo bespaart u gas en regelt u uw CV nog comfortabeler.



Q-CC Prestaties en afmetingen		
Type ketel		Q30CC
Belasting op bovenwaarde	kW	30
Modulatiebereik (vermogen 80/60°C)	kW	6,0-26,3
Modulatiebereik (vermogen 50/30°C)	kW	6,8-28,6
Rendement onderwaarde volgens EN 677	%	109
Gewicht	kg	110
Toepassingsklasse Gaskeur CW		6
Inhoud boiler	liter	100
Tapdebiet bij 60°	l/min	16
Badvuldebiet bij 40°	l/min	26
Hoogte	cm	155
Breedte	cm	60
Diepte	cm	64
Gaskeurlabels		HR107, SV, CW6

Made in Holland

ATAG is sinds 1948 producent van gasvoerende apparaten. Comfort, duurzaamheid, prestaties, veiligheid en design vormden toen en vormen nu nog steeds de uitgangspunten voor alle ATAG producten. Anno nu opereert ATAG Verwarming als Nederlandse producent van verwarmingsproducten in ruim 10 Europese landen.

Uw ATAG adviseur:

Wij kunnen nog veel meer vertellen over de nieuwe ATAG Q-CC, maar het ultieme genot van dit nieuwe hart voor uw huis kunt u alleen ervaren door uw installateur een ATAG Q-CC te laten plaatsen.

Kijk op [www.atagverwarming.nl](http://www.atagverwarming.nl) voor een dealer bij u in de buurt.

**ATAG**  
Verwarming