

| Pos. | Omschrijving | Art.nr. | XL-Serie | | | |
|-----------------|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| | | | Type | 70 | 105 | 140 |
| | | | Type warmtewisselaar | OSS4 | OSS4 | OSS4 |
| | | | Art.nr. ketel | SA07000H | SA10500H | SA14000H |
| | | | SA07010H | SA10510H | SA14010H | |
| Bouwjaar | | | 2012> | | | |
| 1 | Mantel XL incl. afdichting | S4809300 | X | X | X | |
| 2 | Afdichting mantel XL | | X | X | X | |
| 3 | Sluiting | S1034100 | X | X | X | |
| 10 | Afdichting deksel luchttoevoer ø110 | | X | X | X | |
| 11 | Deksel luchttoevoer ø150/100 | S4810800 | X | X | X | |
| 12 | Rookgasafdichtring 100 mm XL (3x) | S4816800 | X | X | X | |
| 13 | Luchttv.afdichtring 150 mm XL (3x) | S4816900 | X | X | X | |
| 14 | Concentrisch aansluitstuk XL100/150 | | X | X | X | |
| 15 | Stop conc. aansluitst. 100/150 (set v. 2) | S4831300 | X | X | X | |
| 16 | Blindeksel ø100 met schroef | S4810700 | X | X | X | |
| 17 | Afdichting deksel luchttoevoer ø100 | | X | X | X | |
| 18 | Hoeklijn ketelachterwand XL vert. | | X | X | X | |
| 19 | Kabelclip kunststof | | X | X | X | |
| 20 | Kabelgeleider kunststof | | X | X | X | |
| 21 | Ketelachterwand XL | | X | X | X | |
| 22 | Hoeklijn ketelachterwand XL hor. | | X | X | X | |
| 23 | Afdichting MMI / mantel XL | | X | X | X | |
| 24 | Frame stuurautomaten XL | | X | X | X | |
| 25 | PG Wartel 9 (set v. 4) | | X | X | X | |
| | PG Wartel 13,5 (set v. 4) | | X | X | X | |
| 26 | Kabeldoorvoertule EPDM IP67 M16 (set v. 4) | | X | X | X | |
| | Kabeldoorvoertule EPDM IP67 M20 (set v. 4) | | X | X | X | |
| 27 | Ophangbeugel wandmontage 1 ketel | S4341710 | X | X | X | |

| Pos. | Omschrijving | Art.nr. | XL-Serie | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | Type | | |
| | | | 70 | 105 | 140 |
| | | | OSS4 | OSS4 OSS2 | OSS4 OSS4 |
| Type warmtewisselaar | | Art.nr. ketel | | | |
| | | SA07000H | SA10500H | SA14000H | |
| | | SA07010H | SA10510H | SA14010H | |
| Bouwjaar | | | 2012> | | |
| 30 | Klemstang bovenbak lang | S4310800 | 2X | 4X | 4X |
| 31 | Bovenbak OSS4 - XL | S4825500 | X | X | 2X |
| | Bovenbak OSS2 - XL | S4826000 | | X | |
| 32 | Bout m 5x16 din933.8.8 5x | | X | 2X | 2X |
| 33 | Afdichting vent./bovenbak OSS4X | S4792600 | X | X | 2X |
| | Afdichting vent./bovenbak | S4305700 | | X | |
| 34 | Afdichting gasblok-venturi | S4337610 | X | 2X | 2X |
| 35 | Venturi OSS3/4 | S4319020 | X | X | 2X |
| | Venturi OSS2 | S4318920 | | X | |
| 36 | Bout m5x12 gr fase zs din7985 5x | S4418710 | X | X | X |
| 37 | Afd. Ionisatie/Ontsteking OSS | S4709800 | X | 2X | 2X |
| 38 | Afdichting venturi-ventilator | S4325610 | X | 2X | 2X |
| 39 | Afdichtring aanzuigst-vent.SHR | S4309500 | X | 2X | 2X |
| 40 | Aanzuigstuk OSS3/4 | S4324720 | X | X | 2X |
| | Aanzuigstuk OSS2 | S4325510 | | X | |
| 41 | Schroef taptite m5x 8 ck-pd 3x | S4167500 | X | 2X | 2X |
| 42 | Waterslot druksensor | S4325900 | X | 2X | 2X |
| 43 | Wisselaar OSS4 | | X | X | 2X |
| | Wisselaar OSS2 | | | X | |
| | Kogelkopsleutel | S4363700 | | | |
| 44 | Afd. Onderbak OSS3/4 | S4724500 | X | X | 2X |
| | Afd. Onderbak OSS2 | S4714900 | | X | |
| 45 | Terugslagklep bovenbak | AA000100 | X | 2X | 2X |
| 46 | Ontluchter E/PF/SHR chroom | S4419110 | X | 2X | 2X |
| 47 | O-ring ø13,94x2,62 ontl.SHR 2x | S4342300 | | | |
| 48 | Dop gasblok | | X | 2X | 2X |
| 51 | Afd. Wsslr/Bovenbak OSS3/4 | S4719900 | X | X | 2X |
| | Afd. Wsslr/Bovenbak OSS2 | S4718400 | | X | |
| 52 | Afd. Brander/Bovenbak OSS3/4 | S4717400 | X | X | 2X |
| | Afd. Brander/Bovenbak OSS2 | S4717300 | | X | |
| 53 | Brandercassette OSS4 | S4825600 | X | X | 2X |
| | Brandercassette sam. OSS2 | S4714700 | | X | |
| | Brandercassette sam. XL70 Propaan | | X | | |
| | Brandercassette sam. XL105 Propaan | | | X | |
| | Brandercassette sam. XL140 Propaan | | | | X |
| 54 | Set Isolatieplaten OSS | S4730900 | X | X | X |
| | Revisieset isolatieplaten+lijm+klemmen | S4472810 | X | X | X |
| 56 | Stop 1/4" | S4674500 | X | 2X | 2X |
| 59 | Rookgasafdichtring 80 mm XL (3x) | S4816700 | X | 2X | 2X |
| 61 | Condensbak OSS2 - XL | S4795600 | | X | |
| | Condensbak OSS4 - XL | S4792500 | X | X | X |
| 62 | Klemstang condensbak | S4310700 | 2X | 4X | 4X |
| 66 | Rookgasafdichtring 110 mm XL (4x) | S4804100 | 4X | 4X | 4X |
| 67 | Rookgasschuifpijp ø110 XL | S4810900 | X | X | X |
| 68 | Rookgas T-pijp boven ø110/ø80 XL | S4796200 | X | X | X |
| 69 | Rookgas T-pijp onder ø110/ø80 XL | S4811300 | | X | X |

| Pos. | Omschrijving | Art.nr. | XL-Serie | | |
|----------------------|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | Type | | |
| | | | 70 | 105 | 140 |
| | | | OSS4 | OSS4 OSS2 | OSS4 OSS4 |
| Type warmtewisselaar | | Art.nr. ketel | | | |
| | | SA07000H | SA10500H | SA14000H | |
| | | SA07010H | SA10510H | SA14010H | |
| Bouwjaar | | | 2012> | | |
| 80 | O-ring ø 14.30x2.40 gasleiding A(3x) | S4749500 | X | 2X | 2X |
| 81 | Gasleiding lang XL | S4800600 | X | X | X |
| 82 | Gasleiding kort XL140 | S4800700 | | | X |
| 83 | Gasleiding kort XL105/110 | S4800800 | | X | |
| 84 | O-ring (Set v. 3) | S4803500 | 1X | 2X | 2X |
| 85 | Doorvoer gasleiding XL70 mono | | X | | |
| | Doorvoer gasleiding XL105/110/140 duo | | | X | X |
| 86 | Afdichting doorvoer gasleiding | | | | |
| 87 | Bout M5x12 Imbus (3x) | S4440000 | 2X | 2X | 2X |
| 88 | Borgclip leidingen hydroblok (10x) | S4747100 | 2X | 2X | 2X |
| 89 | Doorvoer condensafvoer XL cpl | S4831100 | X | X | X |
| 90 | Mantelbuis incl wartels | S4831200 | X | X | X |
| 95 | Sifon pijp intern XL | S4803100 | X | X | X |
| 96 | Sifon extern XL cpl. | S4825700 | X | X | X |
| 97 | Doorvoerrubber sifon | | X | X | X |
| 98 | O-ring ø50x3.50 sifonbeker SHR | S4316400 | X | X | X |
| 99 | O-ring ø56.82x2.62 sifonbeker XL | S4804500 | X | X | X |
| 100 | O-ring ø29.74x3.53 aanv./ret. (2x) | S4312300 | 2X | 4X | 4X |
| 101 | O-ring ø4.76x1.78 borg WW (3x) | S4322320 | 3X | 6X | 6X |
| 102 | Zelftapper 4,8x13 scherp (5x) | | X | 2X | 2X |
| 103 | Leiding aanvoer XL105/110/140 duo | | | X | X |
| 104 | Leiding aanvoer XL70 mono | S4802300 | X | | |
| 105 | Bout bevestiging wisselaar M6x20RVS (3x) | S4307220 | 3X | 6X | 6X |
| 106 | Pomppakking 3/2" 2x | S4807900 | 2X | 4X | 4X |
| 107 | Zelftapper 4,8x9,5 (5x) | | 4X | 4X | 4X |
| 108 | Doorvoerrubber leiding XL | | X | X | X |
| 109 | Leiding retour XL105/110/140 duo | | | X | X |
| 110 | Leiding retour XL70 mono | | X | | |

| Pos. | Omschrijving | Art.nr. | XL-Serie | | | |
|----------|---|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| | | | Type | 70 | 105 | 140 |
| | | | Type warmtewisselaar | OSS4 | OSS4 | OSS4 |
| | | | Art.nr. ketel | SA07000H | SA10500H | SA14000H |
| | | | SA07010H | SA10510H | SA14010H | |
| Bouwjaar | | | 2012> | | | |
| 132 | Kabelboomset XL | S4825800 | X | X | X | |
| 133 | Stuurautomaat BIC XL | S4825300 | X | 2X | 2X | |
| 134 | MMI - XL in behuizing | S4825400 | X | X | X | |
| 135 | zekering 6,3 AT H 250V (3x) | S4823100 | X | X | | |
| 136 | Hoofdschakelaar 230V | S4801700 | X | X | X | |
| 137 | Bandkabel BIC-MMI XL | S4802100 | X | X | X | |
| 138 | Ontstekingsstrafo XL | S4802600 | X | 2X | 2X | |
| 138a | Bougiekabelset XL-/A-Serie | S4754400 | X | 2X | 2X | |
| 150 | NTC retour 10K A-serie | S4746000 | X | 2X | 2X | |
| 151 | Waterdruksensor + waterslot | S4466300 | X | 2X | 2X | |
| 152 | NTC T1 aanvoer 10K A-serie Vanaf P1230xxxxx (9/12) ook T1a | S4745900 | 2X | 3X | 4X | |
| 153 | Ontstekingselectrode+Afdichting | S4710100 | X | 2X | 2X | |
| 154 | Ventilator 230V - XL OSS4 | S4760800 | X | X | 2X | |
| | Ventilator 230V OSS1/2 | S4742800 | | X | | |
| 155 | Gasregelblok 230V | S4751900 | X | 2X | 2X | |
| 157 | Tot P15xxxxxxx (1/15): | | | | | |
| | Pomp UP 25-80 - XL | S4810300 | X | X | 2X | |
| | Pomp UP 25-60 - XL | S4810200 | | X | | |
| | Vanaf P15xxxxxxx (1/15): | | | | | |
| | Pomp UPMGEO 25-85 XL (Energiezuinig) | S4810500 | X | X | 2X | |
| | Pomp UPM2 25-60 XL (Energiezuinig) | S4810400 | | X | | |

| Pos. | Omschrijving | Art.nr. | XL-Serie | | | |
|----------|--|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| | | | Type | 70 | 105 | 140 |
| | | | Type warmtewisselaar | OSS4 | OSS4 | OSS4 |
| | | | Art.nr. ketel | SA07000H | SA10500H | SA14000H |
| | | | SA07010H | SA10510H | SA14010H | |
| Bouwjaar | | | 2012> | | | |
| 200 | L-frame voor ruggelings opstelling | AX00010U | X | X | X | |
| 201 | I-vormige staander | AX00020U | X | X | X | |
| 202 | Ketelframe | AX00030U | X | X | X | |
| 203 | Hoofdleiding A/R DN 65+Gas DN50 2/4 | AX00040U | X | X | X | |
| 204 | Hoofdleiding A/R DN 65+Gas DN50 3/6 | AX00050U | X | X | X | |
| 205 | Hoofdleiding A/R DN100+Gas DN65 2/4 | AX00060U | X | X | X | |
| 206 | Hoofdleiding A/R DN100+Gas DN65 3/6 | AX00070U | X | X | X | |
| 207 | Open verdeler tot 452Kw DN 65 | AX00120U | X | X | X | |
| 208 | Open verdeler tot 960Kw DN100 | AX00130U | X | X | X | |
| 209 | Bochtenset 90° aanvoer/retour DN 65 | AX00300U | X | X | X | |
| 210 | Bochtenset 90° aanvoer/retour DN100 | AX00310U | X | X | X | |
| 211 | Blindflens DN 65 A/R (2x) | AX00320U | X | X | X | |
| 212 | Blindflens DN100 A/R (2x) | AX00330U | X | X | X | |
| 213 | Blindflens DN 50 Gas (1x) | AX00340U | X | X | X | |
| 214 | Blindflens DN 65 Gas (1x) | AX00350U | X | X | X | |
| 215 | Aansluitleidingset lijnopstelling | AX00360U | X | X | X | |
| 216 | Aansluitleidingset rugopstelling | AX00370U | X | X | X | |
| 217 | Aansluitleidingset met driewegklep | AX00380U | X | X | X | |
| 218 | Isolatieset header DN65/100 A/R | AX00400U | X | X | X | |
| 219 | Isolatieset open verdeler DN65 | AX00420U | X | X | X | |
| 220 | Isolatieset 90° Bochtenset DN65 | AX00440U | X | X | X | |
| 221 | Isolatieset Aansluitleidingset | AX00450U | X | X | X | |
| 222 | Open verdeler 1-2 XL ketels (max. 200kW) | AX00470U | X | X | X | |
| 223 | Aansluitleidingset incl.appendages soloketel | AX00480U | X | X | X | |
| 224 | Luchtfilter | AX00540U | X | X | X | |
| 225 | Buscommunicatiekabel ketel-ketel | AX00600U | X | X | X | |
| | Buscommunicatie verlengkabel | AX00760U | X | X | X | |
| 226 | Temperatuursensor open verdeler T10 | AX00630U | X | X | X | |
| 227 | Pomp UPM 25-60 ERP A-Label XL | AX00660U | X | X | X | |
| 228 | Pomp UPM 25-85 ERP A-Label XL | AX00670U | X | X | X | |
| 229 | Lasflens set DN 65 + Gas DN 50 | AX00680U | X | X | X | |
| 230 | Lasflens set DN100 A/R + Gas DN 65 | AX00690U | X | X | X | |
| 231 | Ophangbeugel XL 2 ketels | AX00710U | X | X | X | |
| 232 | Ophangbeugel XL 3 ketels | AX00720U | X | X | X | |
| 233 | Driewegklep XL | AX00740U | X | X | X | |
| | Motor driewegklep XL | S4821600 | X | X | X | |
| 234 | Aansluitleidingset met 3wegklep soloketel | AX00750U | X | X | X | |
| 235 | Cartridge luchtfilter XL | AX00770U | X | X | X | |
| 236 | Overstortventiel 3 bar 3/4" bi CE | S4839100 | X | X | X | |
| 237 | Overstortventiel 4 bar 3/4" bi CE | S4831000 | X | X | X | |
| 238 | Buitenvoeler 10kOhm | ARZ0055U | X | X | X | |
| 239 | AFDICHTING FLENS PN6 DN65 WATER | S4763600 | X | X | X | |
| 240 | AFDICHTING FLENS PN6 DN100 WATER | S4763700 | X | X | X | |
| 241 | PAKKINGRING FLENS PN6 DN50 GAS | S4763500 | X | X | X | |
| 242 | Pakkingring gaskoppeling 5/4"(2x) | S4764200 | X | X | X | |
| 243 | Afdichtingset aansluitset | S4843300 | X | X | X | |
| 244 | PAKKINGRING FLENS PN6 DN65 GAS | S4820000 | X | X | X | |
| 245 | Knelkap ø35 messing (2x) | AX00780U | X | X | X | |
| 246 | Afsluitkap gas 5/4" | AX00790U | X | X | X | |